

Actividades:

- 1- Observar el mapa y completar las oraciones.
 - a- La mayor parte del territorio argentino tiene pendiente.....
 - b- En el centro del país, predominan las
 - c- Las cuencas endorreicas.....
- 2- Mencionen cinco ríos principales y un afluente de cada uno de ellos.....
- 3- Nombren tres ríos que pertenezcan a cuencas endorreicas y tres que estén en cuencas exorreicas.....
- 4- ¿En qué región del país hay cuencas que desaguan en el Pacífico?

De acuerdo con su alimentación, los ríos argentinos pertenecen a regímenes irregulares.

1. <i>Régimen pluvio-estival</i> , con crecientes en el verano.	Ríos de la Cuenca del Plata. Ríos de las sierras Pampeanas. Ríos de la provincia de Buenos Aires.
2. <i>Régimen nival y de deshielo</i> , con crecientes en primavera y principios del verano.	Ríos de la cuenca del Desaguadero. Ríos del oeste de Jujuy, Salta y Catamarca.
3. <i>Régimen mixto</i> : fusión de nieves, deshielo y precipitaciones invernales, crecientes en primavera y otoño o comienzos del invierno, bajantes en verano e invierno.	Ríos patagónicos de la pendiente Atlántica: <i>Negro, Chubut, Deseado, Santa Cruz, Gallegos</i> . Ríos de Tierra del Fuego: <i>Olivia</i> . Ríos patagónicos de la pendiente Pacífica: <i>Hua-Hum, Manso, Pico</i> .

La cuenca del río Desaguadero

La cuenca del río Desaguadero abarca los territorios de las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza y La Pampa. Se desarrolla en una de las zonas más áridas del país, donde las precipitaciones alcanzan los 300 mm anuales, con excepción de la zona cordillerana, donde se producen nevadas que alcanzan el equivalente a 800 mm de precipitaciones anuales.

El régimen de los ríos que componen la cuenca es nival y alcanza su mayor caudal en los meses de primavera y verano. La utilización de sus aguas para el riego en los oasis de cultivo implica una reducción notable en la cantidad de agua transportada.

El río principal recibe distintos nombres a lo largo de su recorrido de norte a sur: Jagüe, Vinchina, Bermejo, Desaguadero, Salado, Chadileufu y Curacó. Nace en la Cordillera Frontal, en el cerro Bonete (6.872 metros sobre el nivel del mar), y se alimenta de los deshielos. Atraviesa la precordillera y se infiltra en los sedimentos de su cauce, originando oasis de cultivo. Este río abastece de agua potable a los poblados de Vinchina, Villa Castelli y Villa Unión, que no superan los 2.000 habitantes cada uno.

En el límite entre La Rioja y San Juan recibe el aporte esporádico de algunos afluentes, como el Guandacol o de la Troya. A partir de aquí recibe el nombre de Bermejo y sigue su curso sudeste por la provincia de San Juan.

Atraviesa una zona desértica, rodeada por médanos y arenales que dificultan el drenaje del agua cuando se produce la creciente, y desemboca en el sistema de lagunas Guanacache, en las que ya no hay agua debido al creciente uso de este recurso para el riego.

El fin de las lagunas hizo que terminaran también las actividades que allí se realizaban, como la pesca y la recolección de totoras para hacer cestería. A su vez, esto generó el despoblamiento de los asentamientos aledaños.

A partir de este lugar, el río recibe el nombre de **Desaguadero**. En la actualidad, presenta un cauce de 60 metros de ancho, aunque temporariamente fluye un hilo de agua.

En la provincia de Mendoza, recibe el aporte del río Tunuyán, Diamante y Atuel, y adquiere mayor caudal. Allí toma el nombre de río Salado, y sigue su curso hacia el sur.

En La Pampa, el río termina su recorrido en las lagunas La Dulce, Urre Lauquen y La Amarga, pero no llega al río Colorado y desde allí al mar como sucedía en el siglo XIX. Por esta razón, se considera al sistema Desaguadero como una **cuenca endorreica**, modificada notablemente por la acción de los seres humanos.

- 5- ¿Cuáles son regímenes de los ríos argentinos? Caracterizar y dar ejemplos.
- 6- Leer la información de las cuencas del Plata y del Desaguadero y elaborar un cuadro comparativo, teniendo en cuenta los aspectos más importantes (no olvidar mencionar afluentes). Observar con atención la cartografía y determinar desde que unidad estructural provienen los ríos principales y sus afluentes, por ejemplo si observas el mapa de la cuenca del Desagüadero, podrás determinar que los afluentes de la margen derecha vienen desde la Cordillera Frontal y cordillera Principal)

Fecha de presentación: 23/10/2020

Enviar TP al correo: misacar@live.com.ar

Consultas: 388 154960397